

Tecnoma®



PULVÉRISATEURS



Chiffres clés

775 M€

Chiffre d'Affaires

3760

Collaborateurs

29

Pays d'implantation

>200

Familles de brevets actifs



Tecnomat, toute une histoire

- 1952** : Création de la marque Tecnomat par Monsieur Vincent Ballu. Inventeur du tracteur enjambeur vigneron, c'est lui qui a transmis aux équipes de Tecnomat cette envie d'entreprendre et d'innover depuis des décennies.
- 1959** : Lancement du premier pulvérisateur utilisant des résines de synthèse, équipé d'une pompe à pistons-membranes.
- 1975** : TECNOMAT lance avec succès une nouvelle gamme d'appareils de jardin en plastique injecté.
- 1997** : Invention du premier pulvérisateur sur batterie
- 2002** : Nouveaux pulvérisateurs à pression préalable avec la soupape de sécurité intégrée à la pompe.
- 2007** : Tecnomat facilite le désherbage sans effort avec la canne à désherber, HERBASTOP 300
- 2007** : Révolution sur le marché des pompes d'évacuation en lançant la première pompe prêt-à l'emploi 3 en 1 du marché (eau claire, eau chargée, aspiration basse).
- 2012** : Tecnomat innove en se lançant dans un nouveau marché : le bien-être avec une nouvelle identité graphique et de nouveaux produits : brumisation pour terrasse et jardin, brumisation individuelle, bulles d'arrosage décoratives.



Les ⊕ de l'offre Tecnomat

TECNOMA rend votre rayon lisible, attractif et performant.

Nouveaux Packaging



Origine France : La plupart de nos pulvérisateurs sont conçus et fabriqués en France dans notre usine de Villefranche sur Saône.

Démarche qualité : Le site de production est certifié ISO 9001 version 2008, gage d'un processus qualité à toutes les étapes de conception, fabrication et distribution de nos produits.

Garantie : Des garanties adaptées à la typologie du produit : les pulvérisateurs Tecnomat ont une garantie de 3 ans, les pompes et les systèmes de brumisation 2 ans.

Un service après vente performant : Tecnomat s'attache à proposer à ses clients un service après vente efficace en termes de délai et de qualité. Nous nous engageons à vous proposer des pièces détachées pour votre appareil pendant 5 ans.

Tests produits : Afin de vous assurer sécurité et fiabilité, tous nos appareils sont testés dans des conditions extrêmes.

Innovation, facilité d'utilisation et design : Nos nombreux brevets témoignent de nos innovations qui ont fait avancer le marché. Les appareils Tecnomat sont étudiés pour apporter plus de sécurité, de précision et de confort d'utilisation (ergonomie, facilité de rangement...).



SOMMAIRE PULVÉRISATEURS

Canne à désherber	6
<i>Herbastop 300</i>	
Désherbeur thermique	7
Pulvérisateurs à gâchettes.....	8
<i>Pulsar 1 - Kaleido - T0,80</i>	
Arrosoirs	8
Petits pulvérisateurs à pression préalable	10
<i>T1L Evolution - T2L Evolution - Pulsar 1,5</i>	
Pulvérisateurs à pression préalable.....	11
<i>T7 Eco - T7 - Pulsar 5, 7, 12 - Pulsar 7 Bricolage - Pulsar 7 Désherbage</i>	
Pulvérisateurs à dos à pression entretenue	16
<i>Pulsar 1200 - 1600 - XL 300 Pro</i>	
Pulvérisateurs à seringue.....	18
<i>Tecnotop</i>	
Pulvérisateurs «sans effort» sur batterie rechargeable.....	19
<i>Libertis 5L Multi - XL 300 Electric Pro</i>	
Accessoires	21

CANNE A DÉSHERBER

Herbastop 300

Désherber sans se baisser !

Idéale pour éliminer sans effort les mauvaises herbes localisées.
Une pulvérisation précise, efficace et qui protège les plantes environnantes.
A utiliser en bordure de massif, aux abords des piscines,
dans les potagers ...



Crochet intégré pour un rangement facile



Bouchon doseur gradué de 2 à 5 ml

Réservoir translucide gradué à 200 ml et 300 ml



Buse de pulvérisation réglée en jet brouillard pour une meilleure couverture

Cache translucide pour sélectionner la mauvaise herbe


Prêt-à-l'emploi

Livrée avec un sachet de désherbant hydrosoluble (à l'intérieur de la canne) qui se dissout rapidement après agitation.

Rechargeable

Utilisez les sachets de désherbant hydrosolubles pour HERBASTOP 300.
2 sachets par pack.*

Grâce à HERBASTOP 300, c'est moins de produit **pour plus d'efficacité** : plus de 500 mauvaises herbes éliminées.
= jusqu'à 90% d'économie de produit



Nom strass® Jardin concentré homologué. Composition : 72 % de glyphosate (sel d'ammonium). Équivalent 720g/l. AMM n° 2010493 SIPCAM PHYTEUROP (92300 Levallois-Perret). Granulés dispersibles (WG). * Marque déposée Sipcarn-Phyteurop. Sans classement toxicologique. Emploi autorisé dans les jardins.

Désignation	Code	Gencod	Poids Unit. (kg)	Nb unités /box ou /pack	Box/pack			Palette							
					Dimension L x P x H (mm)			Poids box complet	Nb boîtes /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net	Nb boîtes /couche	Nb couche
Herbastop 300	12877	3178810128423	0,352	15	600	340	1100	9,660	9	1200	1000	1820	160,00	6+3	1
Recharges pour herbastop (x2)	13419	3178810134196	0,007	1	80	50	170	0,026							

DÉSHERBEUR THERMIQUE

à gaz



La solution pour désherber sans utiliser de produits chimiques !

Principe : Détruire les mauvaises herbes par choc thermique

Utilisation sécurisée

Gâchette d'économie d'énergie.
En relâchant la gâchette, la flamme sera automatiquement remise en veilleuse.

Régulateur pour l'arrivée du gaz

Allumage piezo électrique intégré à la canne, il est situé en position haute, à hauteur de la main pour une praticité et une sécurité optimale

Canne robuste

Longueur et poids de l'appareil conçus pour **désherber sans se fatiguer**, ni se baisser. (Hauteur de 92 cm)
(Poids de la canne 1,9kg)

Compatible Butane et Propane

Le détendeur fourni s'adapte sur une bouteille de gaz 13 kg. Pour tout les autres formats de bouteilles (Twiny, cubes, visio...) il est nécessaire de vous procurer un adaptateur spécifique.

Buse et flamme conçues pour un désherbage localisé



Prêt à brancher

- **Détendeur basse pression**, il permet de brancher le désherbeur sur votre bouteille de gaz en toute sécurité.



- **Tuyau de 5m**



Consommation : 5kg de gaz/h à ouverture maximale.

Désignation	Code	Gencod	Poids Unit. (kg)	Nb unités	Carton			Palette							
					Dimension L x P x H (mm)	Poids brut en kg	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)	Poids Net	Nb cartons /couche	Nb couche				
Désherbeur thermique	12930	3178810129307	2,850 kg	4	1145	215	200	12,6	36	1200	800	2040	465,6	4	9

GACHETTES

Pulsar 1



Confort, Qualité, Déco...

Originales et colorées, les gâchettes Pulsar 1 trouveront leur place dans tous les intérieurs.

Coloris = bleu turquoise, vert amande et prune.



Crochet intégré pour un rangement facile

Tête assurant une très bonne prise en main

Bec arrière permettant de caler le Pulsar 1 sur la main

Buse de pulvérisation réglable du jet droit au jet brouillard

Long levier de pompage pour plus de confort

Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage des produits

Bouchon pour remplir et vider sans démonter la tête

Base large assurant une parfaite stabilité



ARROSOIRS

Idéal pour arroser vos plantes d'intérieur, votre balcon ou votre terrasse.

Cet arrosoir a tous les atouts pour vous séduire ! Son design original, étudié pour votre confort et ses couleurs (bleu turquoise, vert amande, prune) assorties aux Pulsar 1 vous permettent d'allier l'utile à l'agréable.



Caractéristiques :

- Long bec d'arrosage et réservoir étudié pour éviter les débordements d'eau
- Double ouverture pour un remplissage facile dans tous les types d'éviers et de lavabos
- Poignée circulaire pour accompagner le geste d'arrosage, au sol ou en hauteur
- Réservoir translucide et gradué pour bien visualiser le niveau de liquide
- Disponible en deux versions : 1,5 L et 3 L



Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut (kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Pulsar 1 Multicolor	Bleu Turquoise/ Anis/Prune	1 L	12850	3178810128508	0,206	24	597	395	280	5,244	28	1200	800	2080	12,00	4	7
Arrosoir 1,5 L	Bleu turquoise/vert amande/prune	1,5 L	12497 12499 12508	3178810124975 3178810124999 3178810125088	0,167	14	610	410	420	2,856	20	1200	800	1800	12,00	5	4
Arrosoir 3 L	Bleu turquoise/vert amande/prune	3 L	12510 12501 12509	3178810125101 3178810125019 3178810125095	0,291	7	610	410	420	2,688	20	1200	800	1800	12,00	5	4

GACHETTES

Kaléïdo

Originale par son design « froissé ».

La gâchette Kaléïdo répond aux nouvelles tendances de décoration (intérieure et extérieure). Elle est principalement destinée aux usages intérieurs de tous les ménages tels que la brumisation de plantes intérieures, le soin du linge, l'humidification de l'air...



Caractéristiques :

- Design « effet froissé » et en harmonie avec les couleurs d'intérieures actuelles
- Coloris : pistache, gris, rose
- Jet réglable du jet droit au jet brouillard
- Bec arrière permettant de caler la gâchette sur la main
- Large embase pour plus de stabilité
- Présence d'un filtre localisé et amovible en bout du tube plongeur



T 0,80 L

Spécialement conçue pour les petites tâches, la gâchette T0,80 vous simplifie le quotidien à la maison comme au jardin.



Caractéristiques :

- Réservoir translucide avec graduation par 100 ml pour visualiser le niveau de liquide
- Présence d'un filtre localisé au bout du tube plongeur
- Jet réglable du jet droit au jet brouillard
- Coloris : Corail, Taupe, Vert Citron, Prune, Vert



Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut (kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches
Kaléïdo	Gris/Pistache/Rose	0,70 L	12910	3178810129109	0,095	20	400	600	250	1,90	32	1200	800	2080	12,00	4	8
T 0,80 L	Corail/Taupe/Vert citron/Prune/Vert	0,80 L	12880	3178810128805	0,091	50	700	575	275	4,75	14	1200	800	2045	78,50	2	7

PETITS PULVÉRISATEURS

à pression préalable

T1L / T2L Evolution

Design, Ergonomique et Fiable, il séduira tous les jardiniers.

Utilisations : Idéal pour la brumisation des plantes et les traitements du jardin, plantes en pots, balconnières, petits massifs, rosiers...

Tige de pompe en aluminium, pour vous assurer confort de pompage et solidité du produit

Allonge de 11 cm pour un traitement à distance

Design moderne aux coloris tendances

Bouton blocable en position « on »

Poignée confortable et ergonomique

Jauge transparente sur la cuve, pour doser les mélanges et suivre l'évolution du liquide



Utilisez une couleur par utilisation :

- Désherbage
- Soins des plantes
- Entretien domestique



Existe en 2 capacités : 1L et 1,5L (capacité utile)

Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couche
T 1L Evolution	Rouge/Citron/Turquoise	1 L	12957	3178810129574	0.380	12	570	440	272	4,858	18	1200	800	1950	128,59	6	3
T 2L Evolution	Rouge/Citron/Turquoise	1,5 L	12958	3178810129581	0.390	12	600	465	292	5,208	18	1200	800	1950	136,99	6	3

PULVÉRISATEURS à pression préalable

Pulsar 1,5

Confortable en extérieur, parfait pour l'appartement

- Praticité et protection de l'environnement : fini les déperditions de produit
- Ergonomique et design : des couleurs tendances et pétillantes
- Léger et maniable
- Sécurité

Position de mise en sécurité par verrouillage total de l'appareil

Bi-matière pour une meilleure attractivité et un confort produit (pompe et poignée)

Pas de contact direct avec le produit de traitement grâce à sa poignée ergonomique (30 cm entre la main de l'utilisateur et le jet du pulvérisateur)



Buse réglable du jet droit au jet brouillard

Soupape de sécurité pour une ouverture facile après utilisation (décompression rapide)

Large ouverture de 7 cm pour faciliter le remplissage, le mélange et le vidage

Réservoir gradué



T7 Eco

Pour les petits budgets,

Un produit accessible pour tous, tout en vous assurant la garantie d'un produit fiable :

- Fabriqué en France
- Garantie 3 ans

Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars

Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges

Entretien sans outils



Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte

Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse

Lance aluminium de 30 cm

Bretelles de portage réglables

Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Pulsar 1,5	Feuille de prunus vert tilleul Bleu pacifique	1,25 L	12864	3178810128645	0,453	11	775	405	255	5,983	24	1215	810	2160	155,59	3	8
T7 Eco		5L	12946	3178810129468	1,14	12	79	60	52	1,14	8	1200	800	2230	155,52	2	4

PULVÉRISATEURS

à pression préalable

T7

Conseillé pour les traitements de jardins de taille moyenne (200 à 700 m²)



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

Lance aluminium de 30 cm



Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main

Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse



Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars

Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges précisément

Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte

Bretelles de portage réglables

Embase pour garantir une stabilité de l'appareil, même lors du pompage

Entretien sans outils



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches
T7	5 L	12543	3178810125392	1,495	1 carton	195	195	475	1,243	96	1200	800	2020	155,52	24	4

PULVÉRISATEURS

à pression préalable

Pulsar 7

Sécurité, Précision, Confort



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard



Poignée deux mains pour un pompage facilité = 2 fois moins de coups de pompe que le pulvérisateur concurrent



Large ouverture (90mm) pour remplir, vider et mélanger facilement

Large poignée de maintien pour un confort optimisé

Clip de lance pour un rangement facilité



Bouchon doseur pour bien respecter les doses prescrites

Soupape de sécurité 3 bars intégrée à la pompe pour la protéger des chocs

Poignée de lance ergonomique et réversible



Bretelles larges et confortables
Montage des bretelles simple et rapide avec des clips



Embase avec cale-pieds pour une parfaite stabilité

Réservoir translucide en plastique injecté pour une résistance renforcée

PULVÉRISATEURS

à pression préalable



Je prends soin de mes plantes

Pulsar 5 Jardin

Spécial petits jardins (<300m²)
Lance aluminium de 30 cm.



Pulsar 7 Jardin

Idéal pour les jardins de taille moyenne
(de 200 à 700 m²)
Lance aluminium de 40 cm.



Pulsar 12 Jardin

Idéal pour les grands jardins
(+ de 500 m²) et pour d'éventuels
traitements en hauteur (arbres fruitiers, haies...)
Lance aluminium de 60 cm.

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons					Palette						
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches
Pulsar 5 Jardin	3,5 L	12795	3178810127952	1,420	1	200	200	436	1,758	105	1200	800	2213	189,00	21	5
Pulsar 7 Jardin	5 L	12796	3178810127969	1,760	1	200	200	519	2,098	96	1200	800	2216	213,41	24	4
Pulsar 12 Jardin	8 L	12797	3178810127976	2,213	1	200	200	691	2,596	72	1200	800	2213	198,91	24	3
Pulsar 7 Désherbage	5 L	12793	3178810127938	1,820	1	200	200	691	1,925	72	1200	800	2213	150,60	24	3
Pulsar 7 Traitement des bois Bricolage Jardin	5 L	12794	3178810127945	2,230	1	200	200	520	2,230	96	1200	800	2200	226,08	24	4

PULVÉRISATEURS

à pression préalable



Pulsar 7 Désherbage

Je désherbe et je prends soin de mes plantes

Spécialement équipé pour une application confortable, précise et efficace des produits de désherbage.

Caractéristiques :

- **Cache de désherbage extra large équipé d'une buse spécifique** (pinceau) pour une application précise des produits, dans les allées comme au pied des massifs, sans risque d'éclaboussure accidentelle
- **Buse miroir** pour désherber sur de grandes largeurs de terrain
- **Lance aluminium de 60 cm** pour un meilleur confort de traitement



Spécial désherbage



Pulsar 7 Traitement des bois, Bricolage & Jardin

J'entretiens, je protège mes bois, mes façades et je prends soin de mes plantes

Spécialement équipé pour offrir une multitude d'applications : **traitement des bois (fongicides, insecticides, saturateurs), lavage de voiture, shampoing des moquettes, décollage des papiers peints, application de produits anti-rouille, utilisations jardin...**

Caractéristiques :

- **Joints Viton** pour pouvoir pulvériser des solvants à usage domestique
- **Lance en fibre de verre de 40 cm** ultra résistante pour tous les traitements
- **Allonge de lance flexible** multidirectionnelle pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- **2 buses :**
 - Buse à jet conique réglable
 - Buse pinceau spéciale bois



Avant toute utilisation, se référer à la notice. S'assurer auprès du fabricant de produit à pulvériser de la compatibilité avec votre pulvérisateur

PULVÉRISATEURS À DOS

à pression entretenue

Pulsar 1600/Pulsar 1200

Capacité de 16 L

Capacité de 12 L



Pour les GRANDES SURFACES

Parfaits pour l'entretien des jardins de plus de 500 m² comme pour tous les traitements de vergers, potagers, arbres et arbustes, haies... Alliant confort et praticité, ces appareils à dos Tecnomat sont étudiés pour le bien-être de l'utilisateur.

Grâce à leur système de mise en pression breveté, l'utilisateur pompe moins pour une qualité de pulvérisation optimale.



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

Lance de pulvérisation de 60 cm en fibre de verre

Poignée de levier ergonomique pour plus de confort

Pompe équipée de joints Viton et clapets à billes inox pour un produit performant

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité

Clip de lance et blocage de bielle pour un rangement facilité

Large poignée de portage pour un transport facilité et sécurisé

Levier tubulaire en acier permettant de résister à des efforts de pompage de plus de 50 kg

Bretelles ergonomiques renforcées en mousse pour plus de confort
Ajustement de la hauteur de portage

Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage

Poignée de lance ergonomique et réversible

Réversibilité droitier/gaucher

Produit vendu monté
Démontage sans outil pour un entretien plus aisé!



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Pulsar 1200	12 L	12540	3178810125408	3,4	1	450	185	610	3,46	33	1200	800	1770	126,18	11	3
Pulsar 1600	16 L	12541	3178810125415	3,65	1	450	185	610	3,72	33	1200	800	1770	134,76	11	3

PULVÉRISATEURS À DOS

à pression entretenue

XL300 Pro



Le plus sophistiqué de tous les pulvérisateurs Tecnomat

Le XL300 Pro s'impose comme l'appareil à dos professionnel de la gamme.

Son système de **pompe à piston-membrane** lui assure la meilleure performance de pompage du marché.



Buse réglable du jet droit au jet brouillard



Lance télescopique
en fibre de verre ultra-résistante,
pratique pour les traitements en hauteur



Large ouverture de 12 cm équipée
d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer
en toute facilité

Levier de pompage
- Permutable
droite/gauche
- Réglable en largeur
- Réglable en hauteur

Régulateur de pression
pour déterminer
une pression adaptée
au travail à effectuer
(1 à 5 bar)

Larges bretelles ajustables,
renforcées en mousse



Réservoir translucide et gradué
pour doser les mélanges

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
XL 300Pro	15 L	12853	3178810128539	4,865	1	390	250	580	5,380	30	1200	800	1860	173,40	10	3

PULVÉRISATEURS À SERINGUE

Tecnotop



Idéal pour le traitement en hauteur et le démoussage de toitures

Avec une seringue double action fonctionnant dans les 2 sens (à l'aller et au retour), TECNOTOP bénéficie d'un jet puissant parfaitement optimisé en sortie de buse. Sa pulvérisation peut ainsi atteindre **6 à 7 m de haut en jet droit.**

Capacité de 10 L



Jet réglable du jet droit au jet brouillard

Lance de 60 cm à 90 cm en laiton

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges facilement

Bretelles réglables



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Nb unités /carton	Cartons			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Palette					
						Dimension L x P x H (mm)					Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Tecnotop	10 L	12426	3178810124265	1,078	1	275	180	545	1,416	66	1200	800	2100			

PULVÉRISATEURS "sans effort"

sur batterie rechargeable

Libertis 5L Multi

Le seul pulvérisateur électrique 5 L compatible avec les poudres mouillables !

- **30 L d'autonomie**, soit 6 réservoirs de 5 L, 3 h de traitement*
- Compatible avec les mélanges à base de **poudre mouillable** (bouillie bordelaise)
- Pression de traitement optimale de **1,5 à 3 bars**



Traitements précis même à distance, grâce à la lance aluminium de 40 cm

Jet réglable du jet droit au jet et brouillard

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer parfaitement son pulvérisateur

Large poignée de portage avec clip de lance pour un rangement plus facile ou pour le porter à la main

Portage facile en bandoulière, réglable et confortable

Réservoir translucide et gradué au design ergonomique épousant parfaitement la forme de la hanche

Poignée de lance électromécanique qui permet d'activer ou de couper instantanément le moteur et l'arrivée d'eau pour une sécurité maximale

Aucune zone de rétention pour nettoyer parfaitement la cuve
Sortie de liquide par le bas : garantit un vidage complet de l'appareil

Aucune manipulation du bloc moteur lors des opérations de remplissage et vidage



Plus besoin de pomper !



Caractéristiques techniques :

- Fonctionne sur batterie rechargeable de 7,2 volts fournie avec l'appareil (12 heures de charge maximum)
- Nouvelle pompe à membrane
- Silencieux

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Libertis 5 L multi	5 L	12901	3178810129017	1,799	1	265	200	410	2,186	90	1200	800	2170	208,74	18	5

* Autonomies données pour pulvérisation d'eau sans produit ajouté et configuration de la buse en jet brouillard

PULVÉRISATEURS "sans effort"

sur batterie rechargeable

XL 300 Electric Pro

L'appareil idéal pour tous les jardiniers avertis

D'une capacité utile de 15L, il permet de traiter **sans effort de grandes surfaces** et ce, pour toutes les applications de produits phytosanitaires liquides ou à base de poudres mouillables.



- Pompe à membrane pour professionnels
- Jusqu'à 150 L d'autonomie*, soit 10 réservoirs de 15 L = 4 à 6 heures de pulvérisation



Livré avec 5 buses différentes

Lance télescopique en fibre de verre réglable de 50 cm à 1 m

Réservoir soufflé translucide et gradué avec large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer facilement

Clip de lance pour rangement facile de la lance télescopique

Bretelles de portage en mousse ajustables en hauteur, ergonomiques et renforcées pour plus de confort

Aucune manipulation du bloc moteur lors des opérations de remplissage et vidage

Ventrière réglable pour une stabilité parfaite

Caractéristiques techniques :

- Livré avec chargeur
- Fonctionne sur batterie rechargeable de 12 volts fournie avec l'appareil (12 heures de charge maximum)
- Livré avec un jeu de 5 buses :
 - 3 buses pour insecticide et fongicide (Ø 12/10, 15/10, 20/10)
 - 2 buses de désherbage : 1 buse pinceau pour petite largeur
 - 1 buse miroir pour grande largeur



Poignée de lance électromécanique qui permet d'activer ou de couper instantanément le moteur et l'arrivée d'eau pour une sécurité maximale



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)		Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)		Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches		
XL 300 electric Pro	15 L	12848	3178810128485	6,605	1	390	250	580	7,380	30	1200	800	1860	233,40	10	3

* Autonomies données pour pulvérisation d'eau sans produit ajouté et configuration de la buse en jet brouillard

ACCESSOIRES



"Avec Tecnomat, contribuez à protéger l'environnement"

Tecnomat fait progresser sa technologie en permanence pour permettre aux consommateurs d'apprendre à protéger l'environnement.

Tecnomat, c'est ainsi des accessoires indispensables pour améliorer **le respect de l'environnement, le confort d'utilisation et la performance** de ses pulvérisateurs.

La gamme d'accessoires Tecnomat vous propose :

- une réponse pédagogique aux besoins des consommateurs
- un chiffre d'affaires additionnel récurrent
- un rayon segmenté par les quatre usages grâce à un fronton et à un code couleurs percutant



Code couleurs, repris sur les packagings de chaque accessoire.

Les jardiniers peuvent ainsi équiper et entretenir leur appareil en fonction de quatre usages :

TRAITEMENT EN HAUTEUR

Traiter plus haut et plus loin tout en garantissant la précision des traitements en toute sécurité



DESHERBAGE

Désherber précisément tout en protégeant les plantes environnantes



EQUIPEMENT

Équiper votre pulvérisateur pour le rendre polyvalent du traitement des plantes au bricolage



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenir votre pulvérisateur en bon état grâce aux pièces détachées et aux produits d'entretien



Les Indispensables



Aquatecno

Ref. 13279


Ne pompez plus grâce à une mise en pression automatique et sécurisée.

S'adapte sur toute la gamme PULSAR à la place du bouchon doseur. Il permet de brancher un tuyau d'arrosage directement à l'aide d'un raccord rapide sur le pulvérisateur.



Le principe :

- 1 Le réservoir se remplit d'eau par le tuyau
- 2 Le volume d'air se comprime seul
- 3 L'eau est coupée automatiquement lorsque le niveau d'eau est atteint
- 4 La soupape se déclenche en moins de 10 coups de pompe (pression de 3 bars).



Caches désherbage

Ref. 13227-13296



Permettent d'appliquer de façon très précise les produits de désherbage à l'endroit souhaité et protègent ainsi les plantes environnantes.



Lance télescopique géante

Ref. 13314

Traitez en hauteur jusqu'à 6 m et en toute sécurité



Poignée confortable s'adapte sur tous les pulvérisateurs, multifonction

ACCESSOIRES

Désherbage



Rampe de traitement extra large 13210

Equipée de 2 jets de pulvérisation
Montée sur un tube large de 0,40 m
Traite une grande surface en un seul passage

Buses de désherbage 13211

Kit composé de 2 buses :
1 buse pinceau pour un jet plat
1 buse miroir pour un jet en éventail
(s'utilise sans cache de désherbage)

Cache désherbage extra large 13227

Equipé d'une buse pinceau spéciale désherbage
Précis, permet de protéger les plantes environnantes
Idéal pour les grandes largeurs comme les allées

Cache désherbage rond 13296

Une forme idéale pour localiser l'application de produits
désherbants au pied d'arbustes ou dans un potager par
exemple.

13210



13296



13227



13211



Equipement



Tube de lance en matériau fibre de verre 13291

Ultra - résistant
Pour l'utilisation de produits chimiques agressifs. Idéal pour
les applications de bricolage et de jardinage. Buse incluse.

Buses professionnelles 13212

Destinée aux applications fongicides et insecticides
Equipée d'un jeu de 3 pastilles inox
Ø Orifice : 20/10ème - 12/10ème - 15/10ème
pour faire varier la pression et le débit

Buse orientable 13208

Montée sur une rotule, la buse forme avec la lance
un angle qui peut varier de 0 à 90°
pour les endroits difficilement accessibles.

Aquatecno 13279

Moins d'effort de pompage grâce à une mise en pression
automatique.(cf p22)

Rampe de traitement double action 13207

Equipée de 2 buses orientables
Permet une double application en un seul passage
Exemple : traitement simultané de 2 rangs de potager

13291



13207



13212



13208



13279





www.tecnoma.fr



HOZELOCK EXEL - BP 30424 - 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex - France
Tél. +33 (0)4 74 62 48 48 - Fax +33 (0)4 74 62 37 51
Email : hozelock-exel@hozelock-exel.com

- SERVICE COMMERCIAL FRANCE Tél. : +33 (0)4 74 62 48 48
- SERVICE COMMERCIAL EXPORT Tél. : +33 (0)4 74 62 48 23



Tecnoma pense à l'environnement : ce catalogue est imprimé sur papier certifié PEFC et imprimé par un imprimeur Imprim'vert

