

# Tecnoma®



## (CATALOGUE produits

N°17



PULVÉRISATEURS





# UN NOUVEAU SITE WEB POUR TECNOMA

Tecnomat dévoile son nouveau site web  
pour la rentrée 2017



Visitez un site web moderne, avec un design adaptatif, permettant une lisibilité optimale, même sur tablette et téléphone.



Retrouvez des fiches produits détaillées avec des informations techniques, pratiques, et tous les avantages produits.



Découvrez l'histoire du groupe et des conseils de pro afin de prendre soin de votre jardin comme un professionnel.



# Sommaire

## Pulvérisateurs

<b>PURE - Pour jardiner au naturel</b> . . . . .	6
<i>Pure 2L / Pure 5L</i>	
<b>Pulvérisateurs à gâchettes</b> . . . . .	8
<i>Pulsar 1 / Kaleïdo / T0,80</i>	
<b>Arrosoirs</b> . . . . .	8
<b>Petits pulvérisateurs à pression préalable</b> . . . . .	10
<i>T1L Evolution / T2L Evolution</i>	
<b>Pulvérisateurs à pression préalable</b> . . . . .	11
<i>T7 Eco / T7 / Pulsar 5, 7, 12 / Pulsar 7 Bricolage / Pulsar 7 Désherbage</i>	
<b>Pulvérisateurs à dos à pression entretenue</b> . . . . .	16
<i>Pulsar Confort 12L-16L / XL 300 Pro</i>	
<b>Pulvérisateurs à seringue</b> . . . . .	18
<i>Tecnotop</i>	
<b>Pulvérisateurs "sans effort" sur batterie rechargeable</b> . . . . .	19
<i>Libertis 5L Multi / XL 300 Electric Pro</i>	
<b>Accessoires</b> . . . . .	21

# PULVÉRISATEURS

pour jardiner au naturel

## PURE

TECNOMA VOUS PRÉSENTE SA GAMME PURE,  
IDÉALE POUR VOS PRÉPARATIONS FAITES MAISON.

### Les tendances :

- Les alternatives aux produits chimiques ne cessent de progresser
- Les restrictions sur les produits chimiques sont de plus en plus nombreuses

### Les attentes du jardinier :


- Il accorde un grand intérêt pour les recettes et astuces de grand-mère
- Il recherche des recettes fait maison pour soigner ses plantes
- Il n'est pas facile de trouver la bonne formulation !

## Pure 5L

Tous les avantages du Pulsar 7 Jardin  
AVEC LES SPÉCIFICITÉS PURE



Buse spécialement conçue pour l'utilisation de produits naturels



Lance en fibre de verre 40cm pour l'utilisation de produits agressifs



Cuve et tuyau translucides pour une visibilité optimale sur vos préparations

Joint haute résistance

**FILTRE INCLUS** pour filtrer vos préparations, purins, décoctions



Poignée de lance ergonomique avec filtre intégré +2<sup>ème</sup> filtre offert





**UN LIVRE SUR VOS POTIONS POUR LE JARDIN**

Des **préparations naturelles** à concocter par les jardiniers.  
Des **préparations simples**, souvent à base de plantes, mais aussi des **produits basiques** (savon noir, bicarbonate de soude...)

Ces recettes maison sont utilisées par des centres type Terre Vivante, mais ne sont pas des produits à l'efficacité testée en laboratoire, ni soumis à des autorisations de mise sur le marché. Elles sont donc à utiliser en complément ou en prévention, mais ne remplacent pas des traitements homologués.

**LE PULVÉRISATEUR PURE**

est spécifiquement conçu pour l'utilisation de **produits naturels** y compris le vinaigre grâce à **ses joints haute résistance**.



**Pure 2L**

Buse au débit parfaitement adapté aux produits naturels

Bouton blocable pour une pulvérisation continue

Joints haute résistances

Collerette pour une communication en rayon



**FONCTION 360°**  
**Pulvérisation à l'envers**  
Idéal pour pulvériser le savon noir sous les feuilles, en cas de pucerons.



**FILTRE INCLUS,**  
idéal pour filtrer les purins et décoctions

**PRODUIT TESTÉ ET APPROUVÉ PAR TERRE VIVANTE**

Terre Vivante est un **centre écologique** qui travaille pour la **protection de l'environnement** et la préservation des ressources de la planète. Tout au long du projet, Terre Vivante a testé les produits et les recettes Tecnomat.



Description	Capacité utile	Code	Gencod UVC	Poids unit. brut (kg)	Nb unités	Carton			Palette							
						Dimensions L*P*H (mm)	Poids net (kg)	Nb cartons/palette	Dimensions L*P*H (mm)	Poids (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches				
Pulvérisateur PURE 2L	1,5 L	12972	3178810129727	0,56	12	430	640	320	6,72	18	1200	800	1110	121	6	3
Pulvérisateur PURE 5L	5L	12974	3178810129741	1,77	1	200	200	519	1,77	96	1200	800	2230	173	24	4



# GACHETTES

## Pulsar 1



### Confort, Qualité, Déco...

Originales et colorées, les gâchettes Pulsar 1 trouveront leur place dans tous les intérieurs.

Coloris = bleu turquoise, vert amande et prune.

Crochet intégré pour un rangement facile

Tête assurant une très bonne prise en main

Bec arrière permettant de caler le Pulsar 1 sur la main

Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage des produits

Base large assurant une parfaite stabilité



Buse de pulvérisation réglable du jet droit au jet brouillard

Long levier de pompage pour plus de confort

Bouchon pour remplir et vider sans démonter la tête



# ARROSOIRS



## Idéal pour arroser vos plantes d'intérieur, votre balcon ou votre terrasse.

Cet arrosoir a tous les atouts pour vous séduire ! Son design original, étudié pour votre confort et ses couleurs (bleu turquoise, vert amande, prune) assorties aux Pulsar 1 vous permettent d'allier l'utile à l'agréable.

### Caractéristiques :

- Long bec d'arrosage et réservoir étudié pour éviter les débordements d'eau
- Double ouverture pour un remplissage facile dans tous les types d'éviers et de lavabos
- Poignée circulaire pour accompagner le geste d'arrosage, au sol ou en hauteur
- Réservoir translucide et gradué pour bien visualiser le niveau de liquide
- Disponible en deux versions : 1,5 L et 3 L



Désignation	Couleurs	Capacité utile	Code	Gencod	Poids (kg)	Carton				Palette							
						Nb unités /carton	Dimensions L x P x A (mm)			Poids carton (kg)	Nb cartons /palette	Dimensions L x P x H (mm)			Poids (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches
Pulsar 1 Multicolore	Bleu Turquoise/Vert Amande/Pourpre	1 L	12850	3178810128508	0,206	24	597	395	280	5,244	28	1200	800	2080	12,00	4	7
Arrosoir 1,5 L	Bleu Turquoise/Vert Amande/Pourpre	1,5 L	12497	3178810124975	0,167	14	610	410	420	2,856	20	1200	800	1800	12,00	5	4
			12499	3178810124999													
			12508	3178810125088													
Arrosoir 3 L	Bleu Turquoise/Vert Amande/Pourpre	3 L	12510	3178810125101	0,291	7	610	410	420	2,688	20	1200	800	1800	12,00	5	4
			12501	3178810125019													
			12509	3178810125095													

# GACHETTES

## Kaléïdo



### Originale par son design « froissé ».

La gâchette Kaléïdo répond aux nouvelles tendances de décoration (intérieure et extérieure). Elle est principalement destinée aux usages intérieurs de tous les ménages tels que la brumisation de plantes intérieures, le soin du linge, l'humidification de l'air...



#### Caractéristiques :

- Design « effet froissé » et en harmonie avec les couleurs d'intérieures actuelles
- Coloris : pistache, gris, rose
- Jet réglable du jet droit au jet brouillard
- Bec arrière permettant de caler la gâchette sur la main
- Large embase pour plus de stabilité
- Présence d'un filtre localisé et amovible en bout du tube plongeur



## T 0,80 L

Spécialement conçue pour les petites tâches, la gâchette T0,80 vous simplifie le quotidien à la maison comme au jardin.



#### Caractéristiques :

- Réservoir translucide avec graduation par 100 ml pour visualiser le niveau de liquide
- Présence d'un filtre localisé au bout du tube plongeur
- Jet réglable du jet droit au jet brouillard
- Coloris : Corail, Taupe, Vert Citron, Prune, Vert



Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut (kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches
Kaleïdo	Gris/Pistache/Rose	0,70 L	12910	3178810129109	0,095	20	400	600	250	1,90	32	1200	800	2080	12,00	4	8
T 0,80 L	Corail/Taupe/Vert citron/Prune/Vert	0,80 L	12880	3178810128805	0,091	50	700	575	275	4,75	14	1200	800	2045	78,50	2	7

# PETITS PULVÉRISATEURS

à pression préalable

## T1L / T2L Evolution

**Design, Ergonomique et Fiable, il séduira tous les jardiniers.**

Utilisations : Idéal pour la brumisation des plantes et les traitements du jardin, plantes en pots, balconnières, petits massifs, rosiers...



Tige de pompe en aluminium, pour vous assurer confort de pompage et solidité du produit

Bouton blocable en position « on »

Allonge de 11 cm pour un traitement à distance

Poignée confortable et ergonomique

Design moderne aux coloris tendances



Jauge transparente sur la cuve, pour doser les mélanges et suivre l'évolution du liquide



### Utilisez une couleur par utilisation :

- Désherbage
- Soins des plantes
- Entretien domestique



Existe en 2 capacités : 1L et 1,5L (capacité utile)

Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couche
T 1L Evolution	Rouge/Citron/Turquoise	1 L	12957	3178810129574	0,40	12	430	690	300	4,85	18	1200	800	1050	90	6	3
T 2L Evolution	Rouge/Citron/Turquoise	1,5 L	12958	3178810129581	0,46	12	430	640	320	5,55	18	1200	800	1110	103	6	3



# PULVÉRISATEURS

à pression préalable

## T7 Eco



### Pour les petits budgets,

Un produit accessible pour tous, tout en vous assurant la garantie d'un produit fiable :

- Fabriqué en France
- Garantie 3 ans



Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars

Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte

Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention

Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges

Lance aluminium de 30 cm

Bretelles de portage réglables

Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

**Entretien sans outils**



Désignation	Coloris	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
						Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
T7 Eco		5L	12946	3178810129468	1,14	12	790	600	520	1,14	8	1200	800	2230	155,52	2	4

# PULVÉRISATEURS

à pression préalable

T7



Conseillé pour les traitements de jardins de taille moyenne (200 à 700 m<sup>2</sup>)



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

Lance aluminium de 30 cm



Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main

Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse



Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars

Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges précisément

Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte

Bretelles de portage réglables

Embase pour garantir une stabilité de l'appareil, même lors du pompage

Entretien sans outils



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons			Palette								
					Nb unités	Dimension L x P x H (mm)		Poids net (kg)	Nb cartons /palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches	
T7	5 L	12543	3178810125392	1,495	1 carton	195	195	475	1,243	96	1200	800	2020	155,52	24	4

# PULVÉRISATEURS

à pression préalable

## Pulsar 7



### Sécurité, Précision, Confort



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard



Poignée deux mains pour un pompage facilité = 2 fois moins de coups de pompe que le pulvérisateur concurrent

Large ouverture (90mm) pour remplir, vider et mélanger facilement

Large poignée de maintien pour un confort optimisé

Clip de lance pour un rangement facilité



Soupape de sécurité 3 bars intégrée à la pompe pour la protéger des chocs

Bouchon doseur pour bien respecter les doses prescrites

Poignée de lance ergonomique et réversible



Deux bretelles pour le porter sur le dos ou sur l'épaule. Montage des bretelles simple et rapide avec des clips



Embase avec cale-pieds pour une parfaite stabilité

Réservoir translucide en plastique injecté pour une résistance renforcée



# PULVÉRISATEURS

à pression préalable



Je prends soin de mes plantes



## Pulsar 5 Jardin

Spécial petits jardins (<300m<sup>2</sup>)  
Lance aluminium de 30 cm.



## Pulsar 7 Jardin

Idéal pour les jardins de taille moyenne  
(de 200 à 700 m<sup>2</sup>)  
Lance aluminium de 40 cm.



## Pulsar 12 Jardin

Idéal pour les grands jardins  
(+ de 500 m<sup>2</sup>) et pour d'éventuels  
traitements en hauteur (arbres fruitiers, haies...)  
Lance aluminium de 60 cm.



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit brut(kg)	Cartons			Palette								
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)		Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)		Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches		
Pulsar 5 Jardin	3,5 L	12795	3178810127952	1,420	1	200	200	436	1,758	105	1200	800	2213	189,00	21	5
Pulsar 7 Jardin	5 L	12796	3178810127969	1,760	1	200	200	519	2,098	96	1200	800	2216	213,41	24	4
Pulsar 12 Jardin	8 L	12797	3178810127976	2,213	1	200	200	691	2,596	72	1200	800	2213	198,91	24	3
Pulsar 7 Désherbage	5 L	12793	3178810127938	1,820	1	200	200	691	1,925	72	1200	800	2213	150,60	24	3
Pulsar 7 Traitement des bois Bricolage Jardin	5 L	12794	3178810127945	2,230	1	200	200	520	2,230	96	1200	800	2200	226,08	24	4

# PULVÉRISATEURS

à pression préalable



## Pulsar 7 Désherbage



*Je désherbe et je prends soin de mes plantes*

Spécialement équipé pour une application confortable, précise et efficace des produits de désherbage.

### Caractéristiques :

- **Cache de désherbage extra large équipé d'une buse spécifique** (pinceau) pour une application précise des produits, dans les allées comme au pied des massifs, sans risque d'éclaboussure accidentelle
- **Buse miroir** pour désherber sur de grandes largeurs de terrain
- **Lance aluminium de 60 cm** pour un meilleur confort de traitement



**Spécial désherbage**



## Pulsar 7 Traitement des bois, Bricolage & Jardin



*J'entretiens, je protège mes bois, mes façades et je prends soin de mes plantes*

Spécialement équipé pour offrir une multitude d'applications : **traitement des bois (fongicides, insecticides, saturateurs), lavage de voiture, shampoing des moquettes, décollage des papiers peints, application de produits anti-rouille, utilisations jardin...**

### Caractéristiques :

- **Joints Viton** pour pouvoir pulvériser des solvants à usage domestique
- **Lance en fibre de verre de 40 cm** ultra résistante pour tous les traitements
- **Allonge de lance flexible** multidirectionnelle pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- **2 buses :**
  - Buse à jet conique réglable
  - Buse pinceau spéciale bois



Avant toute utilisation, se référer à la notice. S'assurer auprès du fabricant de produit à pulvériser de la compatibilité avec votre pulvérisateur

# PULVÉRISATEURS À DOS

à pression entretenue

## Pulsar CONFORT 12L 16L



### Le plus confortable des pulvérisateurs

Un design unique avec une **forme courbée** qui suit la forme du dos et des épaules



Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard

Levier et poignée ergonomique. Levier blocable en **position rangement vertical**

Lance aluminium 60 cm blocable sur levier

Poignée de pulvérisation ergonomique

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité



Large poignée de portage

Bretelles en mousse pour un confort optimal

Cuve translucide graduée en Litres

Embase avec poignée intégrée pour faciliter le nettoyage



### Les + Tecnomat

- La lance s'accroche sur le levier pendant l'utilisation (ainsi le jardinier peut avoir les mains libres, si il a une tâche de jardinage à réaliser, répondre au téléphone...)
- **Mélangeur intégré** : avoir un mélange homogène pendant toute la pulvérisation
- **Convient au droitier comme au gaucher**, très facile, il suffit de changer la position des bretelles



Description	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut (kg)	Nb unités	Carton			Palette							
						Dimensions LxPxH (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimensions LxPxH (mm)			Poids (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Pulsar 1200 Confort	12 L	12975	3178810129758	3,65	1	397,5	175	595	3,25	36	1200	800	152	132	12	3
Pulsar 1600 Confort	16 L	12976	3178810129765	3,75	1	397,5	197,5	595	3,3	36	1200	800	192	136	12	3



# PULVÉRISATEURS À DOS

à pression entretenue

## XL 300 Pro




### Le plus sophistiqué de tous les pulvérisateurs Tecnomat

Le XL300 Pro s'impose comme l'appareil à dos professionnel de la gamme.

Son système de **pompe à piston-membrane** lui assure la meilleure performance de pompage du marché.



Buse réglable du jet droit au jet brouillard



#### Lance télescopique

en fibre de verre ultra-résistante, pratique pour les traitements en hauteur



Réglable-Adjustable

#### Levier de pompage

- Permutable droite/gauche

- Réglable en largeur  
- Réglable en hauteur

**Large ouverture** de 12 cm équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité

#### Régulateur de pression

pour déterminer une pression adaptée au travail à effectuer (1 à 5 bar)

Larges bretelles ajustables, renforcées en mousse

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges



Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons			Palette								
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
XL 300 Pro	15 L	12853	3178810128539	4,865	1	390	250	580	5,380	30	1200	800	1860	173,40	10	3

# PULVÉRISATEURS À SERINGUE

Tecnotop



## Idéal pour le traitement en hauteur et le démoussage de toitures

Avec une seringue double action fonctionnant dans les 2 sens (à l'aller et au retour), TECNOTOP bénéficie d'un jet puissant parfaitement optimisé en sortie de buse. Sa pulvérisation peut ainsi atteindre

**6 à 7 m de haut en jet droit.**

Capacité de 10 L



Jet réglable du jet droit au jet brouillard

Lance de 60 cm à 90 cm en laiton

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité

Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges facilement

Bretelles réglables

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Tecnotop	10 L	12426	3178810124265	1,078	1	275	180	545	1,416	66	1200	800	2100	105,40	6	11

# PULVÉRISATEURS "sans effort"

sur batterie rechargeable

## Libertis 5L Multi



**Le seul pulvérisateur électrique 5 L compatible avec les poudres mouillables !**

- **30 L d'autonomie**, soit 6 réservoirs de 5 L, 3 h de traitement\*
- Compatible avec les mélanges à base de **poudre mouillable** (bouillie bordelaise)
- Pression de traitement optimale de **1,5 à 3 bars**



Traitements précis même à distance, grâce à la lance aluminium de 40 cm

Jet réglable du jet droit au jet et brouillard

Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer parfaitement son pulvérisateur

Large poignée de portage avec clip de lance pour un rangement plus facile ou pour le porter à la main

Portage facile en bandoulière, réglable et confortable

Réservoir translucide et gradué au design ergonomique épousant parfaitement la forme de la hanche

Poignée de lance électromécanique qui permet d'activer ou de couper instantanément le moteur et l'arrivée d'eau pour une sécurité maximale

Aucune zone de rétention pour nettoyer parfaitement la cuve  
Sortie de liquide par le bas : garantit un vidage complet de l'appareil

Aucune manipulation du bloc moteur lors des opérations de remplissage et vidage



**Plus besoin de pomper !**



### Caractéristiques techniques :

- Fonctionne sur batterie rechargeable de 7,2 volts fournie avec l'appareil (12 heures de charge maximum)
- Nouvelle pompe à membrane
- Silencieux

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)			Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)			Poids Net (kg)	Nb cartons / couche	Nb couches
Libertis 5 L multi	5 L	12901	3178810129017	1,799	1	265	200	410	2,186	90	1200	800	2170	208,74	18	5

\* Autonomies données pour pulvérisation d'eau sans produit ajouté et configuration de la buse en jet brouillard



# PULVÉRISATEURS "sans effort"

sur batterie rechargeable

## XL 300 Electric Pro



### L'appareil idéal pour tous les jardiniers avertis

D'une capacité utile de 15L, il permet de traiter **sans effort de grandes surfaces** et ce, pour toutes les applications de produits phytosanitaires liquides ou à base de poudres mouillables.

- Pompe à membrane pour professionnels
- Jusqu'à 150 L d'autonomie\*, soit 10 réservoirs de 15 L = 4 à 6 heures de pulvérisation



### Livré avec 5 buses différentes

Lance télescopique en fibre de verre réglable de 50 cm à 1 m

Réservoir soufflé translucide et gradué avec large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer facilement

Clip de lance pour rangement facile de la lance télescopique

Bretelles de portage en mousse ajustables en hauteur, ergonomiques et renforcées pour plus de confort

Aucune manipulation du bloc moteur lors des opérations de remplissage et vidage

Ventrière réglable pour une stabilité parfaite



Poignée de lance électromécanique qui permet d'activer ou de couper instantanément le moteur et l'arrivée d'eau pour une sécurité maximale



### Caractéristiques techniques :

- Livré avec chargeur
- Fonctionne sur batterie rechargeable de 12 volts fournie avec l'appareil (12 heures de charge maximum)
- Livré avec un jeu de 5 buses :
  - 3 buses pour insecticide et fongicide (Ø 12/10, 15/10, 20/10)
  - 2 buses de désherbage : 1 buse pinceau pour petite largeur
  - 1 buse miroir pour grande largeur

Désignation	Capacité utile	Code	Gencod	Poids unit. brut(kg)	Cartons				Palette							
					Nb unités /carton	Dimension L x P x H (mm)		Poids net (kg)	Nb cartons / palette	Dimension L x P x H (mm)		Poids Net (kg)	Nb cartons /couche	Nb couches		
XL 300 electric Pro	15 L	12848	3178810128485	6,605	1	390	250	580	7,380	30	1200	800	1860	233,40	10	3

\* Autonomies données pour pulvérisation d'eau sans produit ajouté et configuration de la buse en jet brouillard

# ACCESSOIRES



**"Avec Tecnomat, contribuez à protéger l'environnement"**

Tecnomat fait progresser sa technologie en permanence pour permettre aux consommateurs d'apprendre à protéger l'environnement.

Tecnomat, c'est ainsi des accessoires indispensables pour améliorer **le respect de l'environnement, le confort d'utilisation et la performance** de ses pulvérisateurs.

## La gamme d'accessoires Tecnomat vous propose :

- une réponse pédagogique aux besoins des consommateurs
- un chiffre d'affaires additionnel récurrent
- un rayon segmenté par les quatre usages grâce à un fronton et à un code couleurs percutant




## Lance télescopique géante Ref. 13314

Traitez en hauteur jusqu'à 6 m et en toute sécurité



**Poignée confortable s'adapte sur tous les pulvérisateurs, multifonction**



# ACCESSOIRES



## Désherbage

### Rampe de traitement extra large ..... 13210

Equipée de 2 buses pinceau pour un jet plat  
Montée sur un tube large de 0,40 m  
Traite une grande surface en un seul passage

### Buses de désherbage ..... 13211

Kit composé de 2 buses :  
1 buse pinceau pour un jet plat  
1 buse miroir pour un jet en éventail  
(s'utilise sans cache de désherbage)

### Cache désherbage extra large ..... 13227

Equipé d'une buse pinceau spéciale désherbage  
Précis, permet de protéger les plantes environnantes  
Idéal pour les grandes largeurs comme les allées, longueur  
du cache 40 cm

### Cache désherbage rond ..... 13296

Une forme idéale pour localiser l'application de produits  
désherbants au pied d'arbustes ou dans un potager  
par exemple. Diamètre : 21 cm.



## Equipement



### Tube de lance en matériau fibre de verre ..... 13291

Ultra - résistant - 60 cm  
Pour l'utilisation de produits chimiques agressifs. Idéal pour  
les applications de bricolage et de jardinage. Buse incluse.

### Buses professionnelles ..... 13212

Destinée aux applications fongicides et insecticides  
Equipée d'un jeu de 3 pastilles inox  
Ø Orifice : 20/10ème - 12/10ème - 15/10ème  
pour faire varier la pression et le débit

### Buse orientable ..... 13208

Montée sur une rotule, la buse forme avec la lance  
un angle qui peut varier de 0 à 90°  
pour les endroits difficilement accessibles.

### Aquatecno \* ..... 13279

Moins d'effort de pompage grâce à une mise en pression  
automatique.(cf p22)

### Rampe de traitement double action \* ..... 13207

Equipée de 2 buses orientables  
Permet une double application en un seul passage  
Exemple : traitement simultané de 2 rangs de potager



\* Jusqu'à épuisement des stocks



# ACCESSOIRES



## Traitement en hauteur

**Lance télescopique** ..... 13192


De 50 cm à 1m  
Pour tous traitements en hauteur  
Livrée avec buse et poignée

**Allonge de lance universelle** ..... 13194

Longueur de 1,20 m  
Raccords inclus, s'adapte à tous types de lance  
Pour tous traitements en hauteur de 3,50 m à 4 m

**Lance télescopique géante** ..... 13314

Traitez en hauteur jusqu'à 6 m et en toute sécurité  
Taille de la lance : 1,20 m à 2,40 m



## Entretien et Nettoyage



**Lance universelle** ..... 13190

Equipée de la poignée super confort de Tecnomat  
Adaptable sur l'ensemble des pulvérisateurs du marché.  
Buse incluse. Longueur 40 cm.

**Poignée confortable tous pulvérisateurs, multifonction** ..... 13197

**Kit d'entretien T7, T10, Pulsar Evolution** ..... 13417

**Kit d'entretien Pulsar Confort 1200/1600** ..... 13416

Joint Viton.





**WWW.TECNOMA.FR**

**HOZELOCK EXEL**

891, route des Frênes - ZI Nord Arnas - BP 30424  
69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex - France

Tél. +33 (0)4 74 62 48 48 - Fax +33 (0)4 74 62 37 51

Email : [hozelock-exel@hozelock-exel.com](mailto:hozelock-exel@hozelock-exel.com)

**SERVICE COMMERCIAL FRANCE**  
**+33 (0)4 74 62 48 48**

**SERVICE COMMERCIAL EXPORT**  
**33 (0)4 74 62 48 23**



Tecnomat pense à l'environnement : ce catalogue est imprimé sur papier certifié PEFC et imprimé par un imprimeur Imprim'vert



HOZELOCK-EXEL - 891 route des Frênes - ZI Nord Arnas - BP 30424 - 69653 Villefranche Cedex  
SAS au capital de 2 600 000 euros - SIRET 77965877200024 - APE 2830 Z - RC Villefranche B - N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772